




# LIFTBOY 1/2/3



## La plateforme verticale légère pour 970 mm

Quand les plans inclinés sont trop longs ou trop raides - lorsque l'installation d'un monte-escalier ou ascenseur sont inadaptés du fait d'une trop faible différence de niveaux - le Liftboy est alors la solution optimale. Avec l'aide du Liftboy, modèle 1 ou 2, les utilisateurs de fauteuils roulants ou les personnes physiquement handicapées pourront gravir des hauteurs de 97 cm.

Le Liftboy est conçu pour l'intérieur et l'extérieur! La plate-forme élévatrice résiste aux intempéries et est facile à déplacer avec seulement 70kg. C'est la solution parfaite en cas d'urgence ou pour un besoin temporaire. La plate-forme peut être équipée d'entrée ou de sortie par côté, d'une porte supérieure ou de roues pour la transporter.

# LIFTBOY 1/2/3

## Installation simple

La construction compacte permet une installation rapide avec sans changements structurels sur le site.

## Confort et sécurité

Confort optimal grâce à un mouvement doux. Les dispositifs de sécurité dont il est équipé atteignent des niveaux maximums.

## Fiable

Conçu pour une installation intérieure et extérieure, le mécanisme de ciseaux double et un électrique robuste prévoient un fonctionnement fiable.



Une plate-forme **légère et déplaçable**

**Installation permanente** également possible en extérieur



La **télécommande avec un câble en spirale** permet de contrôler facilement la plateforme



La plateforme verticale Liftboy 1/2/3



**Accès latéral à l'arrêt supérieur et pilier de contrôle**



**Installation avec une fosse**

## Principaux avantages de la Liftboy

- Un mouvement doux et stable
- Une installation rapide et simple
- Disponible dans toutes les teintes RAL
- Installation intérieure ou extérieure
- Optionnel avec portillon sur l'arrêt supérieur ou avec barrière de sécurité sur la plateforme
- Optionnel avec des roues pour déplacement
- Optionnel avec rampe d'accès extra longue
- Entrée et sortie de côté à chacun des niveaux

**Arceau de sécurité** pour l'arrêt supérieur





Rampe d'accès mécanique en option



Rampe d'accès prolongée avec portillon supérieur et pilier de contrôle


## Liftboy 1/2/3 - Caractéristiques techniques

### Données techniques


Type	Liftboy 1	Liftboy 2 / 3
Hauteur de levage	595 mm	830 / 970 mm
Capacité de charge	180 kg	300 / 240 kg
Vitesse	15 mm/s	15 mm/s
Hauteur minimale de la plateforme	100 mm	120 / 135 mm
Système d'entraînement	24V actionneur avec ciseaux de levage	24V actionneur avec ciseaux de levage
Dimensions interne	713 x 1170 mm	800 x 1495 mm
Dimensions externe	810 x 1180 mm	924 x 1505 mm
Alimentation électrique	1 x 230V / 50-60Hz	1 x 230V / 50-60Hz

### Exemple de construction


Entrée-sortie service opposé



Sortie latérale sur le dessus



Entrée latérale en bas



## Ensemble nous garantissons l'accessibilité!

Pour plus de renseignements veuillez contacter:



Plateformes inclinées



Monte-escaliers



Plateformes verticales



Elévateur mobile



Poollift

Partenaire officiel de:

**LEHNER**  
LIFTTECHNIK